

# La pierre à aiguiser des Pyrénées



La fabrique PIERRE A AIGUISER DES PYRENEES, à Saurat en Ariège, est la dernière en France à produire des pierres à aiguiser naturelles.

Cette pierre est un grès schisteux. La finesse de son grain et sa pureté minéralogique permettent un aiguisage rationnel et parfait.

Il existe de nombreux modèles pour : l'aiguisage des couteaux, les outils à menuisiers, ébénistes et sculpteurs, pour les outils de jardin (pierres à faux, sécateurs...), ainsi que des pierres pour hameçons, des limes à ongles.

Siège social et fabrique à 09400 SAURAT

Bureau et commercial 15 rue du pré de la Pie - Z.I. de Felet-63300 THIERS  
Tel. 04.73.80.37.06

E-mail : [pierreaiguiser@orange.fr](mailto:pierreaiguiser@orange.fr)

[www.pierre-a-aiguiser-naturelle.com](http://www.pierre-a-aiguiser-naturelle.com)

# PIERRE DURE ET DEMI-DURE

LA PIERRE A AIGUISER DES PYRENEES exploite à SAURAT deux qualités de pierre.

La pierre dure :



- extraite en galerie, elle était utilisée, à l'origine, pour la fabrication des pierres à faux.

Aujourd'hui, de nombreux modèles ont été créés et adaptés pour l'affutage des couteaux. C'est une pierre veinée qui à la particularité d'avoir des parties sombres, avec d'avantage de pouvoir abrasif et des parties plus claires qui sont un peu plus douces.

Elle permet d'obtenir un affutage plus rapide qu'avec la pierre douce et sera préférée lorsque le besoin d'affutage est plus important.

La pierre demi-dure :



- extraite dans une carrière à ciel ouvert, elle est aussi appelée pierre douce.

Il s'agit d'une pierre beaucoup plus homogène, de couleur gris foncé. Elle sera employée pour des affutages plus fin et plus précis.

La pierre demi-dure peut être polie sur une ou plusieurs faces ce qui lui donne un contact encore plus doux, tel que les pierres pour les outils à bois.

# GRANULOMETRIE

*Le grain de nos pierres nous est souvent demandé.*

Il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une pierre naturelle et qu'il n'y a pas de grosseur de grain défini, contrairement aux pierres fabriquées avec des abrasifs qui ont leur numéro de grain.

**Pour la pierre dure** (c'est la qualité de pierre à faux naturelle que l'on a toujours connue), il s'agit d'une pierre très veinée avec plus ou moins d'accroche, suivant la partie de la veine où l'on se trouve.

Si elle est plus mordante que notre pierre demi dure, comme il s'agit d'une pierre naturelle, l'affutage est très efficace et permet d'obtenir un très bon tranchant, sans abîmer la lame.

**Pour la pierre demi dure**, le schiste que l'on extrait est un grès beaucoup plus homogène et très fin.

Nous la fournissons dans 2 versions, suivant les modèles :

Finition lisse : la pierre est polie à l'eau au moyen d'une bande abrasive et pour positionner cette pierre par rapport aux autres pierres nous indiquons approximativement l'équivalence d'un grain 1000.

Finition bercée : il s'agit d'un polissage dans un bac en mouvement avec de l'eau et du gravier, dans lequel nous mettons nos pierres durant environ 1h30, pour obtenir un aspect grainé sur la pierre, ce qui va donner une accroche beaucoup plus importante.

# NOTICE D'UTILISATION DE LA PIERRE

## Utilisation :

Elle peut être utilisée à sec, mais également à l'eau ; dans ce cas, le contact avec la lame sera un peu plus doux.

Pour aiguiser votre lame de couteau il suffit de frotter fermement en alternant chaque côté du tranchant, tout en le déplaçant sur sa longueur, en essayant de maintenir un angle d'environ 20°.


## Entretien :

Cette pierre ne nécessite aucun entretien particulier. Au bout d'un certain temps d'utilisation et si besoin est, vous pouvez nettoyer la pierre avec un produit vaisselle, en la brossant sous l'eau chaude.

# PIERRES A COUTEAUX

Pierres de forme rectangulaire, idéales pour aiguiser les couteaux

## Qualité dure



- 120 x 25 x 12 mm. Réf. **COUT1202512DURBI** avec boîte individuelle
- 200 x 20 x 13 mm Réf. **COUT2002013DURBI** avec boîte individuelle

## Qualité demi-dure bercée, cette qualité a un aspect grainé. Uniquement vendues aux revendeurs



- 100 x 15 x 10 mm Réf. **COUT1001510**
- 160 x 20 x 10 mm Réf. **COUT1602010**
- 100 x 15 x 15 mm Réf. **COUT1001515**
- 160 x 20 x 20 mm Réf. **COUT1602020**

## L'idéale 2 grains

Elle est en qualité demi-dure grainée avec une face polie ce qui permet d'avoir deux rugosités différentes sur la même pierre.



- 120 x 25 x 12 mm. 1 côté lisse et gravure laser Réf. **I2G1202512MLBI** avec boîte individuelle
- 120 x 25 x 12 mm. 1 côté lisse et gravure laser avec étui Réf. **I2G1202512MLETUI** (marron et marine)
- 160 x 34 x 15 mm. 1 côté lisse Réf. **I2G1603415ML**
- 200 x 35 x 15 mm. 1 côté lisse et gravure laser Réf. **I2G2003515MLBI** avec boîte individuelle (s'adapte sur le socle 200 mm.)

## Qualité demi-dure lisse (polie)



- 120 x 25 x 12 mm. Réf. **COUT1202512LISBI** avec boîte individuelle
- 200 x 35 x 15 mm. gravure laser Réf. **COUT2003515LISMLBI** avec boîte individuelle (s'adapte sur le socle 200 mm.)
- 240 x 60 x 35 mm. Réf. **COUT2406035LIS** avec boîte individuelle
- 300 X 50 X 20 mm. Réf. **COUT3005020** (s'adapte sur le socle 300 mm.)
- 340 x 75 x 40 mm. Réf. **COUT3407540LIS** avec boîte individuelle

## Pierres avec cuir

La pierre avec le cuir s'utilise avec une pâte de polissage que l'on applique uniquement sur le cuir. Cela permet de finir parfaitement le tranchant tout en donnant un peu de brillance.



- 200 x 35 mm. + cuir Réf. **COUT20035CUIRBI** avec boîte individuelle (s'adapte sur le socle 200 mm.)
  - 200 X 50 mm. + cuir Réf. **COUT20050CUIR**
- 300 X 50 mm. + cuir Réf. **COUT30050CUIR** (s'adapte sur le socle 300 mm.)
  - Pain petit modèle Réf. **PAINPM**

## Les socles en bois lamellé collé avec gravure laser

Le socle en bois lamellé collé est verni et dispose de quatre patins donnant une bonne adhérence sur un plan de travail. La pierre n'est pas fixée, ce qui permet de la retourner pour utiliser les quatre faces ou d'adapter une autre pierre.  
Le socle est rainuré, on peut ainsi mettre la pierre sur le champ.



### Modèle en 200mm. avec boîte individuelle



- avec pierre 2 grains **I2G2003515SOCLE**
- avec pierre lisse **COUT2003515LISSOCLE**
- avec pierre lisse avec cuir **COUT20035CUIRSOCLE**

### Modèle en 300 mm.



- avec pierre lisse **COUT3005020LISSOCLE**
- avec pierre lisse avec cuir **COUT30050CUIRSOCLE**

## Pierres avec manche

Nous disposons d'un modèle de pierre sur manche, qui rappelle le fusil à aiguiser.  
Les pierres montées sur ces manches en bois, sont en qualité demi-dure.

### Pierre sur manche Grand modèle



Longueur totale de 30cm avec un manche en Bubinga.

(Dimensions de la pierre 170 x 25 x 15 mm)

La pierre a deux faces plates et deux côtés arrondis.

Fournie avec un lacet.

**Réf. COUTMANCHE**

## Les aiguises tout



Ces deux modèles sont de section ovale.

Très pratique pour aiguiser les couteaux, ils peuvent également servir pour l'aiguiseage des outils de jardin.

- Petit modèle 200 x 20 mm **Réf. AIGUIPM**

- Petit modèle 200 x 20 mm avec boîte individuelle imprimée **Réf. AIGUIPMBI**

- Petit modèle 200 x 20 mm avec étui **Réf. AIGUIPMETUI** (marron, marine et bordeaux)

- Grand modèle 230 x 30 mm **Réf. AIGUIGM**

- Grand modèle 230 x 30 mm avec boîte individuelle imprimée **Réf. AIGUIGMBI**

- Grand modèle 230 x 30 mm avec étui **Réf. AIGUIGMETUI** (marron et marine)

# PIERRES A FAUX

Les pierres à faux sont en qualité dure. Elles sont utilisées pour l'aiguisage des outils de jardin (cisailles, faux, etc. ...) mais également pour les couteaux.  
Nous avons une pierre à faux en qualité demi dure : LA SAURAT

*Pierres à faux de qualité dure :*



Dimensions des modèles :

Uniquement vendues aux revendeurs

- 16 cm épaisseur 13 mm. Réf. FAUX16
- Préférée 23 cm épaisseur 10/12 mm. Réf. PREF23

LA SAURAT



- Pierre à faux SAURAT 23 cm. épaisseur 15 mm. Qualité demi-dure Réf. SAURAT23MLBI  
Avec gravure laser et avec boîte individuelle imprimée

## LE COFFRET

*Coffret 5 pierres en chêne verni*



Il contient une pierre à ciseaux, une pierre à couteaux 100 x 15 x 15 mm., une pierre à sécateurs un côté arrondi, une pierre à hameçons et une lime à ongles plate  
Dimensions : 130 x 120 x 27 mm / Réf. : COF5PCV

# PIERRES POUR OUTILS A BOIS

Toute la gamme de pierres consacrées à l'aiguisage des outils à bois est en qualité demi-dure avec les faces polies.

Ce sont des pierres très douces pour des affutages fins et précis.

## Pierres plates



Dimensions des modèles :

- 80 x 40 x 10 mm. Réf. MENUI804010
- 100 x 50 x 12 mm. Réf. MENUI1005012
- 120 x 60 x 14 mm. Réf. MENUI1206014BI
- 140 x 70 x 16 mm. Réf. MENUI407016 BI
- 160 x 80 x 18 mm. Réf. MENUI1608018BI
- 200 x 100 x 20 mm. Réf. MENUI20010020BI
- 240 x 80 x 20 mm. Réf. MENUI2408020BI

## Pierres pour gouges




Dimensions des modèles :

- 100 x 30 x 8 mm. Réf. GOUGE1003008
- 100 x 30 x 10 mm. Réf. GOUGE1003010
- 100 x 30 x 12 mm. Réf. GOUGE1003012
- 100 x 30 x 14 mm. Réf. GOUGE1003014
- 100 x 40 x 16 mm. Réf. GOUGE1004016
- 100 x 40 x 18 mm. Réf. GOUGE1004018
- 100 x 40 x 20 mm. Réf. GOUGE1004020

## Pierres doubles pour gouges, burins ou gouges à angle droit

- Rayons de 3 et 6 mm. 100 x 45 x 6 x 3 mm. Réf. GOUGE1004563D
- Rayons de 6 et 12 mm. 100 x 45 x 6 x 12 mm. Réf. GOUGE10045612D
- Rayons de 8 et 13 mm. 100 x 60 x 8 x 13 mm. Réf. GOUGE10060813D
- Angle vif et rayon de 10 100 x 60 x 10 mm. Réf. GOUGE1006010D



# PIERRES DIVERSES

Toutes les pierres présentées sur cette feuille sont en qualité demi dure.

## Pierres pour sécateurs



Dimensions des modèles :

- 100 x 35 x 12 mm. un côté arrondi Réf. SECA1003512AR

Uniquement vendues aux revendeurs

- 80 x 30 x 12 mm. Réf. SECA803012

- 100 x 35 x 13 mm. Réf. SECA1003513

## Pierres lime à ongles

Nous avons deux modèles de lime à ongles :

Un plus traditionnel vendu avec étui synthétique Couleurs : rouge, bleu, jaune, noir et marron

Un modèle en forme de goutte avec gravure et étui en cuir

Couleurs : vert clair, orange, bleu, taupe, jaune, rouge, vert foncé, rose et blanc



Dimensions des modèles :

- 100 x 15 x 5 mm. Réf. ONGLEPLETUI

- 100 x 5 mm. en forme de goutte Réf. LIMONGLECUIR

## Pierres pour ciseaux et pour hameçons



Ce sont des pierres avec les faces polies pour des affutages fins :

- Pour ciseaux 100 x 15 x 15 mm. Réf. CIS1001515LIS

- Pour hameçons 100 x 15 x 15 x 2 mm. Réf. HAMECON